



Radomsko, dnia 09.12.2021 r.

ZSE.ZP.271.1.2021

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp dla zadania pn. „Wyposażenie pracowni przedmiotowych Zespole Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku”

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na zapytanie od Wykonawcy otrzymane przez Zamawiającego w dniu 08.12.2021 r. działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1- ZADANIE 1, POZYCJA 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny projektor o poniższych parametrach? Niestety nie ma aktualnie dostępnego w sprzedaży projektora spełniającego wszystkie wymagania zamawiającego

- technologia - LCD
 - obsługiwana rozdzielczość 1920x1080,
 - przekątna obrazu od max. 1,5m do min. 5m,
 - jasność: min. 4000 ANSI Lumenów (w trybie "eco", o ile występuje min. 1600 ANSI lumenów),
 - kontrast min. 15000:1,
 - żywotność lampy: min. 5500 h - tryb normalnej pracy / w trybie ekonomicznym min. 8000 h (jeśli projektor nie posiada funkcji ekonomicznej, żywotność lampy w trybie normalnym musi odpowiadać żądanemu minimum dla trybu ekonomicznego),
 - porty/złącza wejścia/wyjścia: minimum HDMI i mini Jack 3,5mm,
- wyposażenie: wbudowany głośnik o mocy min. 20W zamiennie (w przypadku braku zintegrowanego głośnika dopuszcza się aktywny zestaw głośników stereo o mocy min. 2x10W), w zestawie torba (futura) na projektor i dołączone okablowanie (kabel zasilający i sygnałowy RGB lub HDMI) oraz przewód HDMI o dł. min. 1,5 m (max, 3 m) oraz dodatkowy przewód HDMI dł. min. 10 m,
- wskaźnik laserowy (jeżeli nie jest zintegrowany z pilotem zdalnego sterowania dołączonym do projektora)

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2 – ZADANIE 1, POZYCJA 20

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne urządzenie wielofunkcyjne obsługujące maksymalną gramaturę papieru do 163 g/m²? Pozostałe parametry pozostaną bez zmian. Prośbę uzasadniamy brakiem dostępności urządzenia spełniającego wszystkie wymagane parametry.

Odpowiedź: TAK

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ekonomicznych
w RADOMSKU
M. Kozłowska
mgr Małgorzata Kozłowska