

Załącznik nr 1 do SWZ

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Dostawa pawilonu.			Parametry oferowanego sprzętu	
1.	Pawilon usługowy z montażem	<p>Pawilon o wymiarach: 600cmX500cm wysokość 300cm</p> <p>Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym</p> <p>-ściany - płyta warstwowa ścienna, niepalna : gr 150 mm, zgodna z Polskimi Normami Ciepłymi i Konstrukcyjnymi ,</p> <p>-kolor ścian według palety RAL srebrny 9006/ grafit 7016,</p> <p>-dach: 150mm, obróbki blacharskie,</p> <p>-rozkład pomieszczeń: 2 pomieszczenia, jedna ścianka działowa</p> <p>Konstrukcja podłogi:</p> <p>-warstwa wewnętrzna płyta OSB, wykładzina PCV, listwy</p>	1 komplet	

	<p>przypodłogowe,</p> <p>-warstwa spodnia ocieplona</p> <p>Rodzaj drzwi:</p> <p>-drzwi przeszklone o wym. 100 cm x 210 cm</p> <p>Rodzaje okien:</p> <p>-minimum 3-szybowe:1 szt. 240 cm/200 cm (podzielone na 3 części) stałe</p> <p>-minimum 3-szybowe:1 szt. 160 cm/200 cm (podzielone na 2 części) rozwierno-uchylne</p> <p>-instalacja elektryczna (8 gniazdek, skrzynka rozdzielcza z bezpiecznikami wraz z przyłączeniem do instalacji szkoły)</p> <p>-instalacja oświetleniowa – 4 punkty , LED</p> <p>-aprobata techniczna ITB</p> <p>-deklaracja zgodności (izolacja cieplna ścian oraz dachów)</p> <p>-atest higieniczny</p> <p>-warunki techniczno-budowlane przyłączeniowe</p> <p>-wentylacja (kratka wentylacyjna grawitacyjna)</p> <p>- przygotowanie prawidłowego posadowienia</p>		
--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none">- transport na miejsce przeznaczenia- montaż pawilonu		
--	--	--	--	--